

SPACER 25/2



Practical
Innovative
Technologies



SARL



**Practical
Innovative
Technologies**

SARL



Le Spacer 25/2 est un duplicateur indépendant de parc de stationnement qui permet de garer deux voitures et de les retirer aussitôt, sans aucun obstacle ni contrainte et ce, en toute autonomie.





Ces images illustrent avec brio la facilité de gestion de la machine et la commodité offerte aux conducteurs pour stationner leurs automobiles.




Le doubleur de parking Spacer 25/2 est équipé de barre de torsion, qui se est situé dans la partie inférieure de la première plateforme, avec la fonction de stabiliser le poids sur les plateformes mêmes. Grâce à la barre du haut, il n'es pas nécessaire d'équilibrer le poids, et la machine sera capable de soulever deux voitures, quelle que soit la façon dont ils sont garées.

La barre de torsion est équipée de quatre pignons dentés (deux à chaque extrémité) qui ont des fonctions très spécifiques.

Le pignon situé plus à l'extérieur fait rouler la barre le long de la crémaillère, tandis que le pignon plus à l'intérieur fait partie du mécanisme de verrouillage de sécurité avec le


quel la machine est équipée.

Un bloc en acier, manœuvré électriquement, s'appuie sur le pignon denté à l'intérieur en cas de relâchement soudain du bouton de commande, en bloquant mécaniquement, et en toute sécurité les plates-formes.





Tout le câblage de la machine est bien protégée par une caténaire en PVC qui protège contre d'éventuels broyages des câbles électriques pendant le mouvement de la machine, en assurant un degré de sécurité globale et la sauvegarde du système électrique.



Toute la partie hydraulique de la machine, constitué d'un moteur électrique, pompe hydraulique, réservoir d'huile et une pompe manuelle (standard) est déjà installé sur la machine. Cette application permet d'éviter

d'avoir une salle machine, en économisant, avec un gain de temps considérable et des coûts supplémentaires. Ça rend plus facile aussi l'accès et la maintenance pour les appareils qui composent le cœur de la machine.



Enfin, la plate-forme du Spacer 25/2 a été conçue pour être très ergonomique pour un accès facile par n'importe quel utilisateur (conçu pour les personnes handicapées). Les dalles qui le constituent, sont tous galvanisées et pliées de telle manière que leur articulation ne permet pas l'égouttage inférieure de substances qui peuvent salir ou des endommager ce qui se trouve au niveau inférieur.